

OFERTĂ MOTOSAPE AGT - PREMIUM 2019 - 2020



POWERED by
HONDA™

KOHLER®



De ce motosapele AGT 5580 PREMIUM ?



Filtru de aer în baie de ulei
(pentru variantele echipate cu
motoare GX)

Cutie de viteze în 3 trepte cu zonă
neutră între cele două sensuri de
mers conform normei EN 709.

24 cuțite elicoidale
(grosime 6 mm și lățime de 40 mm)
și discuri laterale durabile,
lățime de lucru reglabilă 50-80 cm

Transmisie pe lanț și două curele.

Manetă de transmisie cu
protecție împotriva pornirii
accidentale conform
normei EN 709.

Tobă de eșapament cu protecție
suplimentară conform normei EN709.

Motor puternic 5.5 - 6.5 CP.

Apărători cu grosimea tablei de 2 mm
conform normei EN 709.

Roată frontală pentru transport, cu
sistem de rabatare.

Set roți pneumatice
4.00-8", plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!



Motosapă AGT 5580 HONDA GP

Motor: Honda GP160 5,5 CP / Honda GP200 6,5 CP

Combustibil: benzină

Pornire motor: cu demaror mecanic

Transmisie: lanț și două curele

Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)

Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală

Dotare standard: roată frontală pentru transport, sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.



Noua gamă de motoare Honda GP este special concepută pentru echipamentele agricole și de grădină "light duty" completând gama de motoare deja existentă GX destinată aplicațiilor "commercial power".

AGT 5580 GP160

2.559 lei cu TVA

AGT 5580 GP200

2.669 lei cu TVA



POWERED by
HONDA

BONUS !!!

Set roți pneumatice
4.00-8", plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.



Motosapă AGT 5580 HONDA GX

Motor: Honda GX160 5,5 CP / Honda GX200 6,5 CP

Combustibil: benzină

Pornire motor: cu demaror mecanic

Transmisie: lanț și două curele

Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)

Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală

Dotare standard: roată frontală pentru transport, sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.



AGT 5580 GX160 **2.849** lei cu TVA

AGT 5580 GX200 **2.979** lei cu TVA



POWERED by
HONDA

Set roți pneumatice
4.00-8", plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!



Motosapă AGT 5580 KOHLER

Motor: Kohler SH265 6,5 CP

Combustibil: benzină

Pornire motor: cu demaror mecanic

Transmisie: lanț și două curele

Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)

Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală

Dotare standard: roată frontală pentru transport, sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.



KOHLER

AGT 5580 SH265

2.429 lei cu TVA

Set roți pneumatice
4.00-8", plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!



AGT 6500 PREMIUM

Gama de motosape AGT 6500 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrare a solului în gospodării și grădini. Transmisia cu 3 viteze (2 înainte și una înapoi) și motorizarea HONDA sau KOHLER cu puteri între 5,5 CP și 6,5 CP o fac alegerea ideală pentru o utilizare profesională.

Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: transmisie inversată, manetă transmisie cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
- Freze cu diametru de 350 mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară (doar pentru motoarele GX).
- 3 ani garanție pentru motoarele Honda GX.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.

De ce motosapele AGT 6500 PREMIUM?



Manetă pentru reglarea rapidă a poziției ghidonului în lateral

Manetă pentru reglarea rapidă a înălțimii ghidonului

Manetă de viteze cu canal de ghidare pentru poziționarea precisă a treptelor de viteze și protecție împotriva schimbării accidentale a acestora

24 cuțite elicoidale (grosime 6 mm și lățime de 40 mm) și discuri laterale durabile, lățime de lucru reglabilă 50-80 cm

Transmisie pe curea, cutie de viteze în 3 trepte cu roți dințate și lanț, în baie de ulei și punct neutru între cele 2 sensuri de mers conform normei EN709

Manetă de transmisie cu protecție împotriva pornirii accidentale conform normei EN 709

Ghidon cu reglaj orizontal și vertical

Tobă de eșapament cu protecție suplimentară conform normei EN709

Filtru de aer în baie de ulei (doar pentru motoarele GX)

Apărători de cuțite cu grosimea tablei de 2 mm conform normei EN709

Sistem transport freze

Roată frontală transport

Set roți pneumatice 4.00-8", plug bilonat și adaptor prindere accesorii.

BONUS !!!



Motosapă AGT 6500 PREMIUM HONDA



Motor: Honda GP160 5,5 CP / Honda GP200 6,5 CP
Honda GX160 5,5 CP / Honda GX200 6,5 CP

Combustibil: benzină

Pornire motor: cu demaror mecanic

Transmisie: lanț și două curele

Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)

Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală și orizontală

Dotare standard: roată frontală pentru transport, suport freze, sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.

AGT 6500 GP160

2.569 lei cu TVA

AGT 6500 GP200

2.849 lei cu TVA

AGT 6500 GX160

2.669 lei cu TVA

AGT 6500 GX200

2.979 lei cu TVA



POWERED by
HONDA

Set roți pneumatice
4.00-8", plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!



Motosapă AGT 6500 PREMIUM KOHLER

Motor: KOHLER SH265 6,5 CP

Combustibil: benzină

Pornire motor: cu demaror mecanic

Transmisie: lanț și două curele

Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)

Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală și orizontală

Dotare standard: roată frontală pentru transport, suport freze, sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.

AGT 6500 KOHLER SH265

2.439 lei cu TVA



KOHLER

Set roți pneumatice
4.00-8", plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!



De ce motosapele AGT 7580 PREMIUM ?



Manetă de ambreiaj
cu protecție împotriva pornirii
accidentale
conform normei EN 709.

Tobă de eșapament cu protecție
suplimentară conform normei EN709.

Filtru de aer în baie de ulei
(pentru variantele echipate cu
motoare GX)

Motor puternic 6.5 - 7.0 CP.

Cutie de viteze în 3 trepte

Sistem transport freze

Cric pentru staționare

24 cuțite elicoidale
(grosime 6 mm și lățime de 40 mm)
și discuri laterale durabile,
lățime de lucru reglabilă 50-80 cm

Transmisie cu ambreiaj și cutie de
viteze din fontă cu roți dințate
în baie de ulei.

Set roți pneumatice
4.00-8", plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!



Motosapă AGT 7580 PREMIUM



Motor: Honda GP200 6,5 CP / Honda GX200 6,5 CP
/ Kohler CH270 7,0 CP

Combustibil: benzină

Pornire motor: cu demaror mecanic

Transmisie: Ambreiaj și cutie de viteze din
fontă cu roți dințate în baie de ulei

Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)

Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală

Dotare standard: Sistem transport roți / freze cu picior de sprijin
pentru staționare, sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule
pentru întreținere.



POWERED by
HONDA

AGT 7580 GP200

3.059 lei cu TVA

AGT 7580 GX200

3.429 lei cu TVA

AGT 7580 CH270

2.949 lei cu TVA

KOHLER
3 Year
Commercial
Warranty

Set roți pneumatice
4.00-8", plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!



AGT 7500 PREMIUM

Gama de motosape AGT 7500 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, cutia de viteze din fontă și motorizarea HONDA sau KOHLER o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare profesională.

Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară (doar pentru motoarele GX).
- 3 ani garanție pentru motoarele Honda GX și Kohler.
- Freze cu diametru de 350 mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.

De ce motosapele AGT 7500 PREMIUM ?



Manetă de ambreiaj cu protecție împotriva pornirii accidentale conform normei EN 709

Ghidon cu reglaj orizontal și vertical

Tobă de eșapament cu protecție suplimentară conform normei EN709

Filtru de aer în baie de ulei (doar pentru motoarele GX)

Apărători de cuțite cu grosimea tablei de 2 mm conform normei EN709

Sistem transport freze

Cric pentru staționare

Manetă pentru reglarea rapidă a poziției ghidonului în lateral

Schimbător de viteze cu cablu pentru schimbarea mai ușoară a vitezelor

Manetă pentru reglarea rapidă a înălțimii ghidonului

24 cuțite elicoidale (grosime 6 mm și lățime de 40 mm) și discuri laterale durabile, lățime de lucru reglabilă 50-80 cm


Cutie de viteze în 3 trepte cu ambreiaj și roți dințate în baie de ulei

Set roți pneumatice 4.00-8", plug bilonat și adaptor prindere accesorii.

BONUS !!!



Motosapă AGT 7500 PREMIUM HONDA



POWERED by
HONDA

KOHLER
3 Year
Commercial
Warranty

Motor: Honda GP200 6,5 CP / Honda GX200 6,5 CP / KOHLER CH270 7,0 CP

Combustibil: benzină

Pornire motor: cu demaror mecanic

Transmisie: Ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate
în baie de ulei

Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)

Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală și orizontală cu manete
cu acționare rapidă

Dotare standard: Sistem transport roți / freze cu picior de sprijin
pentru staționare, sistem de reglare a adâncimii de lucru,
trusă scule pentru întreținere.

AGT 7500 GP200 3.059 lei cu TVA

AGT 7500 GX200 3.429 lei cu TVA

AGT 7500 CH270 2.949 lei cu TVA

Set roți pneumatice
4.00-8", plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!



Motosapă AGT 9000 / 13000 PREMIUM HONDA

Motor: Honda GX270 9,0 CP / Honda GX340 11,0 CP / Honda GX390 13,0 CP

Combustibil: benzină

Pornire motor: cu demaror mecanic

Transmisie: Ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei

Lățime de lucru: ajustabilă 65 - 95 cm (24 cuțite + discuri laterale) - AGT 9000
ajustabilă 90 - 120 cm (32 cuțite + discuri laterale) - AGT 13000

Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală și orizontală cu manete cu acționare rapidă

Dotare standard: Sistem transport roți / freze cu picior de sprijin pentru staționare, sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.

AGT 9000 GX270 **4.789** lei cu TVA

AGT 9000 GX340 **4.929** lei cu TVA

AGT 13000 GX340 **5.199** lei cu TVA

AGT 13000 GX390 **5.349** lei cu TVA



Set roți pneumatice
560 mm, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!



Roți pneumatice
400 mm



259 Lei + TVA

Accesoriu deschis rigole
simplu



109 Lei + TVA

Accesoriu deschis rigole
reglabil



149 Lei + TVA

Prășitoare



329 Lei + TVA

Roți metalice
350 mm



279 Lei + TVA

Roți metalice
400 mm



299 Lei + TVA

Roți metalice 400 mm
pt. AGT9000 / AGT13000



349 Lei + TVA

Roți metalice 500 mm
pt. AGT9000 / AGT13000



399 Lei + TVA

Plug simplu



149 Lei + TVA

Plug reversibil



329 Lei + TVA

Plug reversibil
cu 2 brazde 54 cm



429 Lei + TVA

Plug reversibil
cu 2 brazde 60 cm



459 Lei + TVA

Semănătoare



639 Lei + TVA

Extractor cartofi



149 Lei + TVA

Remorcă - 400kg



1.599 Lei + TVA

Remorcă - 500kg



1.699 Lei + TVA

**Peste 100 de puncte de
distribuție și service în
toată țara.**

Lista completă pe www.agt.ro

DISTRIBUITOR AUTORIZAT:

**Promoție valabilă începând cu 30.10.2019
și în limita stocului disponibil.**



**SC AGENT TRADE SRL, Șoseaua de Centură, nr. 32, Tunari - 077180, Ilfov; Tel: +40 21 - 266.51.31; +40 21 - 266.51.32; Mobil: +40 372 730 551
Fax: +40 21 - 266.51.33; E-mail: office@agt.ro; J23/1840/28.06.2010; CUI: 6422446; Capital social: 201.000 Lei
www.agt.ro ; www.agt-termo.ro**