

OFERTA AGT-BERTOLINI 2018



De ce motocositoare Bertolini ?



Apărătoare laterale pt. bara de tăiere; asigură protecția bării de tăiere și strânge cultura cosită pe două rânduri. Disponibile numai pt. bările de păioase SF.



Dispozitivul de cuplare rapidă "QUICK FIT", permite asamblarea facilă a accesoriilor, fără scule suplimentare, doar prin acționarea unei manete.



Transmisia în baie de ulei reprezintă o garanție a nivelului redus de vibrații și a unei fiabilități sporite.



Inversorul de sens rapid, cu dispozitivul de comandă pe ghidon, permite schimbarea sensului fără a interveni asupra turației motorului.



Ghidonul, echipat cu sistem anti-vibrații, este reglabil pe înălțime pentru a beneficia de o poziție de lucru corectă.



Siguranța utilizatorului este asigurată și de dispozitivul "MOTOR STOP" care oprește motorul motocositoarei atunci când utilizatorul "scapă" mașina de sub control.

Motocositoare B53 HONDA GP



Motor: Honda GP160, 5,5 HP / Honda GP200 6,5 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-8" ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: de 115 cm SF / SP

Cutie de viteze: 2 trepte (1 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală cu sistem antivibrații

Motor stop: oprirea mașinii în cazul pierderii controlului

Quick Fit: dispozitiv pentru cuplarea rapidă a accesoriilor

Noua gamă de motoare Honda GP este special concepută pentru echipele agricole și de grădină "light duty" completând gama de motoare deja existentă GX destinată aplicațiilor "commercial power".



B53 GP 160
bară 115 SP / SF

1.554 € fără TVA

G53 GP 200
bară 115 SP / SF

1.590 € fără TVA



POWERED by
HONDA



Bară pentru
iarbă SP



Bară pentru
păioase SF



Motocositoare B53 HONDA GX



Motor: Honda GX160, 5,5 HP / Honda GX200 6,5 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-8" ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: de 115 cm SF / SP

Cutie de viteze: 2 trepte (1 înainte + 1 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală cu sistem antivibrații

Motor stop: oprirea mașinii în cazul pierderii controlului

Quick Fit: dispozitiv pentru cuplarea rapidă a accesoriilor

B53 GX 160
bară 115 SP / SF

1.596 € fără TVA

G53 GX 200
bară 115 SP / SF

1.631 € fără TVA



Bară pentru
iarbă SP



Bară pentru
păioase SF



Motocositoare AGT 140



Motor: Honda GX270-9 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-10" ecartament reglabil

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: de 127/140 cm SF / SP

Cutie de viteze: 7 trepte (4 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală cu sistem antivibrații

Motor stop: oprirea mașinii în cazul pierderii controlului

Quick Fit: dispozitiv pentru cuplarea rapidă a accesoriilor



Motor: Honda GX160-5,5 HP / GX200-6,5HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-8" ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: de 115/127 cm SF / SP

Cutie de viteze: 7 trepte (4 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reglabil pe verticală cu sistem antivibrații

Motor stop: oprirea mașinii în cazul pierderii controlului

Quick Fit: dispozitiv pentru cuplarea rapidă a accesoriilor

AGT 140 GX 160
bară 115 SP / SF

1.814 € fără TVA

AGT 140 GX 200
bară 115 SP / SF

1.882 € fără TVA

AGT 140 GX 200
bară 127 SP

1.979 € fără TVA

AGT 140 GX 200
bară 127 SF

2.010 € fără TVA

AGT 140 GX 270
bară 127 SP

2.160 € fără TVA

AGT 140 GX 270
bară 127 SF

2.206 € fără TVA

AGT 140 GX 270
bară 140 SP

2.202 € fără TVA

AGT 140 GX 270
bară 140 SF

2.256 € fără TVA

De ce motocositoare Bertolini cu noul motor HONDA High Inclination?



Noua gamă de motoare HONDA "High Inclination" are caracteristici noi și unice, care garantează cea mai bună performanță în condiții de lucru severe și poate funcționa în pantă până la o înclinație de 30°.



Diferențial cu dispozitiv de blocare pe ghidon, conferă un confort sporit în manevrabilitate.



Sistem de frânare independent: asigură control pt. fiecare roată cu manete separate și dispozitiv de blocare pt. staționare.



Roți cu dimensiuni mari pentru stabilitate și aderență mai bună.



Pompă de benzină pentru alimentare optimă cu combustibil în condiții de exploatare alpină.



Sistem de lubrifiere al motorului îmbunătățit pentru lucrul în plan înclinat.



Carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție împotriva scurgerilor de combustibil pe pante înclinate.



Dispozitivul de cuplare rapidă "QUICKFIT", permite asamblarea facilă a accesoriilor, fără scule suplimentare, doar prin acționarea unei manete.

Motocositoare AGT B103 Alpine



POWERED by
HONDA

Motor: Honda GX270-9 HP / GX340-11 HP HIGH INCLINATION

Combustibil: benzină

Roți: 18 x 9,50 x 8" - ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: de 127 / 140 cm SF / SP

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pt. staționare

Motor Stop: oprirea motorului în cazul pierderii controlului

Quick Fit: dispozitiv pentru cuplarea rapidă a accesoriilor



AGT B103 GX 270
bară 127 SP / SF

2.671 € fără TVA

AGT B103 GX 340
bară 127 SP / SF

2.806 € fără TVA

AGT B103 GX 340
bară 140 SP / SF

2.846 € fără TVA

Motocositoare AGT B139 Alpine

Set de cuțite
de tăiere
de rezervă !!
+ apărătoare
laterale pt. barele
SF !



Motor: Honda GX390-13 HP HIGH INCLINATION

Combustibil: benzină

Roți: pneumatice duble 5.00 x 10" - ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: 127 / 140 cm SF / SP

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de virare cu ambreiaj și frâne: independent pe fiecare roată, asigură o manevrabilitate facilă pe cele mai dificile suprafețe de lucru.

Motor Stop: oprirea motorului în cazul pierderii controlului

Quick Fit: dispozitiv pentru cuplarea rapidă a accesoriilor

AGT B139 GX 390
bară 127 SP / SF

3.569 € fără TVA

AGT B139 GX 390
bară 140 SP / SF

3.629 € fără TVA



POWERED by
HONDA

Motocultor AGT 407S HONDA



GD
GIUGIARO DESIGN

MODEL
NOU!!!



POWERED by
HONDA

Motor: Honda GX200 - 6,5 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-10" ecartament reglabil

Freză rotativă: 60 cm, echipată cu priză de forță rapidă, 16 cuțite, dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Mâner: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: în baie de ulei, 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)

Ambreiaj: conic, inversat

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control pe ghidon

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pt. staționare

Priză de forță: independentă, cu sistem de cuplare rapidă Quick Fit

Dispozitive de siguranță:

- manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea motorului)
- dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează

AGT 407S 60 cm
HONDA GX200 6,5 HP

2.228 € fără TVA

De ce motocultoarele Bertolini ?



Echiparea cu motoare HONDA garantează cea mai bună performanță în condiții de lucru severe și oferă garanție extinsă până la 3 ani.



Diferențial cu dispozitiv de blocare pe ghidon, conferă un confort sporit în manevrabilitate.



Sistem de frânare independent: asigură control pt. fiecare roată cu manete separate și dispozitiv de blocare pt. staționare.



Roți cu dimensiuni mari pentru stabilitate și aderență mai bună.



Cadru metalic robust și capotă pentru protecția motorului, împotriva lovirii accidentale.



Sistem EHS pentru utilizarea facilă a echipamentelor și reducerea efortului fizic.



Două prize de forță pentru cuplarea accesoriilor, una independentă cu două viteze și una sincronizată. (pentru 417S și 418S)



Dispozitivul de cuplare rapidă "QUICK FIT", permite asamblarea facilă a accesoriilor, fără scule suplimentare, doar prin acționarea unei manete. (pentru 413S)

Motocultor AGT 413S HONDA



Motor: Honda GX270 - 9 HP / GX340 - 11 HP / GX390 - 13 HP

Combustibil: benzină

Roți: 5.00-10" ecartament reglabil

Freză rotativă: 70 cm, echipată cu priză de forță rapidă, 20 de cuțite, dispozitiv de control al adâncimii de lucru și roată de transport

Mâner: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: în baie de ulei, 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ambreiaj: multi disc, cu control manual, inversat

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control pe ghidon

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pt. staționare

Priză de forță: independentă, cu sistem de cuplare rapidă Quick Fit

Dispozitive de siguranță:

- manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea motorului)
- dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează



POWERED by
HONDA

AGT 413S 70 cm
HONDA GX270 9 HP

2.564 € fără TVA

AGT 413S 70 cm
HONDA GX340 11 HP

2.615 € fără TVA

AGT 413S 70 cm
HONDA GX390 13 HP

2.736 € fără TVA

Motocultor AGT 413S LOMBARDINI



Motor: Lombardini 15LD440 - 11 HP

Combustibil: Diesel

Roți: 5.00-10" ecartament reglabil

Freză rotativă: 70 cm, echipată cu priză de forță rapidă, 20 de cuțite, dispozitiv de control al adâncimii de lucru și roată de transport

Mâner: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: în baie de ulei, 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ambreiaj: multi disc, cu control manual, inversat

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control pe ghidon

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pt. staționare

Priză de forță: independentă, cu sistem de cuplare rapidă

Dispozitive de siguranță:

- manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea motorului)
- dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează



 **LOMBARDINI**

AGT 413S - 70 cm
Lombardini 11 HP

3.500 € fără TVA

Motocultor AGT 417S LOMBARDINI



Motor: Lombardini 3LD510 - 12.2 HP / Lombardini 25LD425 - 19 HP

- pornire electrică, lumini de lucru și acumulator

Combustibil: Diesel

Roți: 6.50/80-12" ecartament reglabil

Freză rotativă: 80 cm, 20 de cuțite, dispozitiv de control al adâncimii de lucru și roată de transport

Mâner: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: în baie de ulei, 5 trepte (4 înainte + 1 înapoi)

Ambreiaj: mono disc, cu control manual, inversat

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control pe ghidon

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pt. staționare

Priză de forță: 2 prize, una independentă cu 2 viteze (540 rpm și 900 rpm) și una sincronizată

Dispozitive de siguranță:

- manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea motorului)
- dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează

AGT 417S 80 cm
Lombardini 12.2 HP

6.018 € fără TVA

AGT 417S 80 cm
Lombardini 19.0 HP

7.277 € fără TVA

Motocultor AGT 418S LOMBARDINI


GIUGIARO DESIGN



 LOMBARDINI

Motor: Lombardini 25LD425 - 19 HP - pornire electrică, lumini de lucru și acumulator

Combustibil: Diesel

Roți: 6.50/80-12" ecartament reglabil

Freză rotativă: 80 cm, 20 de cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru și roată de transport

Mâner: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: în baie de ulei, 5 trepte (4 înainte + 1 înapoi)

Ambreiaj: mono disc, cu control manual inversat

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control pe ghidon

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pt. staționare

Priză de forță: 2 prize, una independentă cu 2 viteze (540 rpm și 900 rpm) și una sincronizată

Dispozitive de siguranță:

- manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea motorului)
- dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează

AGT 418S 80 cm
Lombardini 19 HP

7.578 € fără TVA

Accesorii pentru 140 / B103 / B139 / 413 / 417 / 418:



Plug reversibil



213 € + TVA

Suport plug



98 € + TVA

Contragreutăți roți



150 € + TVA / set

Cultivator cu 3 dinți



258 € + TVA

Extractor de cartofi



129 € + TVA

Freză de pământ 70 cm



644 € + TVA

Brăzdar



79 € + TVA

Roți metalice



130 € + TVA

Roți pneumatice 4.00 - 10" reglabile



219 € + TVA

Roți pneumatice 5.00 - 10" reglabile



231 € + TVA

Roți pneumatice 18 - 9.50/8" fixe



236 € + TVA

Set distanțiere 50 mm



50 € + TVA

Set distanțiere automate



339 € + TVA

Transmisie în baie de ulei



446 € + TVA

Bară tăiere SP/SF 115 cm



319 € + TVA
325 € + TVA

Bară tăiere SP/SF 127 cm



351 € + TVA
340 € + TVA

Bară tăiere SP/SF 140 cm



394 € + TVA
369 € + TVA

Bară tăiere SF 160 cm



406 € + TVA

Aparătoare laterală pentru bară tăiere



96 € + TVA

Remorcă



1.158 € + TVA

Freză de zăpadă 60 cm



începând de la
780 € + TVA

Perie rotativă 80 cm



începând de la
960 € + TVA

Lamă de zăpadă 80 cm



începând de la
425 € + TVA

Roți metalice 570x125 (AGT417S-418S)



173 € + TVA

Freză de pământ 80 cm (AGT417S-418S)



850 € + TVA

Brăzdar (AGT417S-418S)



84 € + TVA

Suport plug (AGT417S-418S)



118 € + TVA

Transmisie în baie de ulei (AGT417S-418S)



729 € + TVA

Roți pneumatice 6.50/80 - 12" reglabile (AGT417S-418S)



421 € + TVA

Plug reversibil (AGT 418S)



281 € + TVA



DISTRIBUITOR AUTORIZAT:



**Peste 100 de puncte de
distribuție și service în
toată țara.
Lista completă pe www.agt.ro**

**SC AGENT TRADE SRL, Șoseaua de Centură, nr. 32, Tunari - 077180, Ilfov; Tel: +40 21 - 266.51.31; +40 21 - 266.51.32; Mobil: +40 372 730 551
Fax: +40 21 - 266.51.33; E-mail: office@agt.ro; J23/1840/28.06.2010; CUI: 6422446; Capital social: 201.000 Lei
www.agt.ro ; www.agt-termo.ro**

Promoție valabilă începând cu 01.04.2018 și în limita stocului disponibil.