

OFERTA AGT-GRILLO 2018



Grillo

AGRIGARDEN
MACHINES



MADE IN ITALY

AVANTAJE



Ambreiajul inversat (patent GRILLO) este mai comod și mai sigur.

Acesta oprește mașina imediat dacă operatorul eliberează accidental ghidonul. Totuși, motorul nu se oprește dacă operatorul dorește să întrerupă lucrul pentru scurt timp.



Sistem de strângere a fânului
în dotare standard ! (numai pentru
modelele cu bare de tăiere pentru păioase)

Ghidon reglabil, ergonomic:

Motocultoarele GRILLO au diferite moduri de reglare.

Dispozitivul de reglare rapidă oferă mai multă mobilitate la capătul rândului, în timpul transportului sau în timpul operațiilor de întreținere. Ghidonul rotativ reglabil în înălțime și în lateral permit operatorului să conducă mașina de pe partea stângă sau dreaptă pentru săpat, cosit sau cu freza de zapadă.



Diferential blocabil (modelele cu indicativul D)

Sistem de frânare pe fiecare roată (modelele cu indicativul DF)

Transmisie profesională în baie de ulei (doar anumite modele)

Ghidon cu manete de control ergonomice și funcționale pentru modelele G110 și GF110

Ghidon reglabil si reversibil

Roți cu suprafața de contact marită 21x11-8" pentru modelele Alpine.

GF3 GP160 / GP200



Motor: Honda GP160, 5.5 HP / Honda GP200 6,5 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-10" ecartament fix

Transmisie: cu gresare

Bară de tăiere: de 110 cm SF / 115 cm SP TIROL

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii

GF3 GP 160

bară păioase 110 SF

1.568 € fără TVA

GF3 GP 160

bară iarbă 115 SP TIROL

1.590 € fără TVA

GF3 GP 200

bară păioase 110 SF

1.606 € fără TVA

GF3 GP 200

bară iarbă 115 SP TIROL

1.646 € fără TVA



POWERED by
HONDA

BONUS



DECALIMETRU

*aparat de gresat pt. transmisia
barei de tăiere*

GF3 GX200



POWERED by
HONDA

BONUS



DECALIMETRU

doar pentru transmisia cu
gresare

Motor: Honda GX200, 6.5 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-10" ecartament fix

Transmisie: cu gresare / în baie de ulei

Quick coupling: cuplare rapidă a transmisiei
(numai pentru modelul în baie de ulei)

Bară de tăiere: de 110 cm SF / 115 cm SP TIROL

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare
și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii

Transmisie cu gresare:

GF3 GX 200

bară păioase 110 SF

1.694 € fără TVA

GF3 GX 200

bară iarbă 115 SP TIROL

1.694 € fără TVA

Transmisie în baie de ulei:

GF3 GX 200

bară păioase 110 SF

1.958 € fără TVA

GF3 GX 200

bară iarbă 115 SP TIROL

2.039 € fără TVA

GF3 GX270



BONUS



DECALIMETRU

doar pentru transmisia cu gresare



POWERED by
HONDA

Transmisie cu gresare:

GF3 GX 270

bară iarbă 115 SP TIROL

1.932 € fără TVA

GF3 GX 270

bară păioase 127 SF

1.956 € fără TVA

Motor: Honda GX270, 9 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-10" ecartament ajustabil

Transmisie: cu gresare / în baie de ulei

Quick coupling: cuplare rapidă a transmisiei
(numai pentru modelul în baie de ulei)

Bară de tăiere: 110/127 cm SF
115/135 cm SP TIROL

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și
debreiere în cazul pierderii controlului mașinii

Transmisie în baie de ulei:

GF3 GX 270

bară păioase 110 SF

2.159 € fără TVA

GF3 GX 270

bară iarbă 115 SP TIROL

2.252 € fără TVA

GF3 GX 270

bară păioase 127 SF

2.203 € fără TVA

GF3 GX 270

bară iarbă 135 SP TIROL

2.304 € fără TVA

GF110DF GX390



Motor: Honda GX390, 13 HP

Combustibil: benzină

Roți: 5-10" ecartament reglabil

Transmisie: profesională în baie de ulei

Quick coupling: cuplare rapidă a transmisiei

Bară de tăiere: de 127 cm SF / 135 cm SP TIROL

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii

Decelerare automată la mersul înapoi

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare



POWERED by
HONDA™

GF110DF GX 390
bară păioase 127 SF

2.808 € fără TVA

GF110DF GX 390
bară iarbă 135 SP TIROL

2.884 € fără TVA

Avantaje motor ALPINE



Noua gamă de motoare HONDA "High Inclination" are caracteristici noi și unice, care garantează cea mai bună performanță în condiții de lucru severe și poate funcționa în pantă până la o înclinație de 30°.



Diferențial cu dispozitiv de blocare pe ghidon, conferă un confort sport în manevrabilitate.



Sistem de frânare independent: asigură control pt. fiecare roată cu manete separate și dispozitiv de blocare pt. staționare.



Roți cu dimensiuni mari pentru stabilitate și aderență mai bună.



Pompă de benzină pentru alimentare optimă cu combustibil în condiții de exploatare alpină.



Sistem de lubrifiere al motorului îmbunătățit pentru lucrul în plan înclinat.



Carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție împotriva scurgerilor de combustibil pe pante înclinate.



Dispozitivul de cuplare rapidă "QUICK COUPLING", prevăzut în dotarea de serie, permite asamblarea facilă a accesoriilor.

GF3 DF GX270 ALPINE



Motor: Honda GX270, 9 HP High Inclination

Combustibil: benzină

Roți: 20*10-8" ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Quick coupling: cuplare rapidă a transmisiei

Bară de tăiere: de 127 cm SF / 135 cm SP TIROL

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare



POWERED by
HONDA

GF3 DF GX 270
bară păioase 127 SF

2.688 € fără TVA

GF3 DF GX 270
bară iarbă 135 SP TIROL

2.764 € fără TVA

GF110DF GX390 ALPINE



Motor: Honda GX390, 13 HP High Inclination

Combustibil: benzină

Roți: 21*11-8" ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Quick coupling: cuplare rapidă a transmisiei

Bară de tăiere: de 127 cm SF / 144 cm SF / 135 cm SP TIROL

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii
Decelerare automată la mersul înapoi

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare



POWERED by
HONDA

GF110DF GX 390
bară păioasă 127 SF

3.149 € fără TVA

GF110DF GX 390
bară păioasă 144 SF

3.176 € fără TVA

GF110DF GX 390
bară iarbă 135 SP TIROL

3.224 € fără TVA

G85 GP160 / GP200 / GX200



Motor: Honda GP 160, 5.5 HP / GP 200, 6.5 HP / GX 200, 6.5 HP

Combustibil: benzină

Roți: pneumatice 4.00-10" ecartament fix

Freză rotativă: 37-47-58 cm, 16 cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



POWERED by
HONDA

G85 GP 160 - 58 cm

1.346 € fără TVA

G85 GP 200 - 58 cm

1.390 € fără TVA

G85 GX 200 - 58 cm

1.468 € fără TVA



POWERED by
HONDA

G85D GX270



Motor: Honda GX 270, 9 HP

Combustibil: benzină

Roți: pneumatice 5.00-10" ecartament reglabil

Freză rotativă: 37 - 47 - 68 cm, 20 de cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



POWERED by
HONDA

G85D GX 270 - 68 cm

1.890 € fără TVA

G110DF GX390



POWERED by
HONDA

Motor: Honda GX 390, 13 HP

Combustibil: benzină

Roți: pneumatice 5.00-12" ecartament reglabil

Quick coupling: cuplare rapidă a accesoriilor

Freză rotativă: 55 - 70 cm, echipată cu priză de forță rapidă, 24 cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii
Decelerare automată la mersul înapoi

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare

G110DF GX 390 - 70 cm

2.490 € fără TVA

G110DF GX 390 - 70 cm

cu freză contrarotativă și
distanțiere automate pt. roți

2.742 € fără TVA

G85DD 15LD440



Motor: Lombardini 15 LD 440, 11 HP

Combustibil: Diesel

Roți: pneumatice 5.00-10" ecartament reglabil

Quick coupling: cuplare rapidă a accesoriilor

Freză rotativă: 37 - 47 - 68 cm, 20 de cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



 LOMBARDINI

G85DD 15LD440 - 68 cm

2.906 € fără TVA

G110DF 15LD440



Motor: Lombardini 15 LD 440, 11 HP

Combustibil: Diesel

Roți: pneumatice 5.00-12" ecartament reglabil

Quick coupling: cuplare rapidă a accesoriilor

Freză rotativă: 55 - 70 cm, echipată cu priză de forță rapidă, 24 cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii
Decelerare automată la mersul înapoi

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare



 LOMBARDINI

G110DF 15LD440 - 70 cm

3.312 € fără TVA

Plug reversibil  215 € + TVA	Suport plug  109 € + TVA	Freză de pământ 58 cm  425 € + TVA	Freză de pământ 68 cm  525 € + TVA	Freză de pământ 70 cm (G110DF și GF110DF)  553 € + TVA	Freză de pământ Pesante 68 cm (G110DF și GF110DF)  563 € + TVA
Freză contrarotativă 68 cm (G110DF și GF110DF)  563 € + TVA	Căruțior transport + scaun, frâne, bară prindere  337 € + TVA	KIT extensie de la 68 - 77 cm  58 € + TVA	KIT extensie de la 70 - 83 cm  61 € + TVA	Brazdar  76 € + TVA	Cositoare rotativă 75 cm  730 € + TVA
Distanțiere automate pt. roți - 25 cm  203 € + TVA	Roți pneumatice 5.00 - 10" ajust.  249 € + TVA	Roți pneumatice 5.00 - 12" ajust.  288 € + TVA	Roți metalice 4.00 - 10"  175 € + TVA	Contragreutăți roți - 20 kg  136 € + TVA	Contragreutăți roți 36 kg  219 € + TVA
Freză de zăpadă 60 cm  de la 780 € + TVA	Perie rotativă 80 cm  de la 920 € + TVA	Lamă de zăpadă 80 cm  de la 424 € + TVA	Transmisie bară tăiere cu gresare  389 € + TVA	Transmisie profesională în baie de ulei GF3DF  561 € + TVA	Transmisie profesională în baie de ulei GF110DF; G110DF  581 € + TVA
Bară tăiere SF 110 cm  325 € + TVA	Bară tăiere SP TIROL 115 cm  353 € + TVA	Bară tăiere SF 127 cm  363 € + TVA	Bară tăiere SF 127 cm (pt. trans. în baie ulei)  398 € + TVA	Bară tăiere SF 144 cm (pt. trans. în baie ulei)  401 € + TVA	Bară tăiere SP TIROL 135 cm (pt. trans. în baie ulei)  481 € + TVA



Puncte de service în garanție și post-garanție cu piese și consumabile originale în toată țara.

Lista completă pe www.agt.ro



DISTRIBUITOR AUTORIZAT:



SC AGENT TRADE SRL, Șoseaua de Centură, nr. 32, Tunari - 077180, Ilfov; Tel: +40 21 - 266.51.31; +40 21 - 266.51.32; Mobile: +40 372 730 551

Fax: +40 21 - 266.51.33; E-mail: office@agt.ro; J23/1840/28.06.2010; CUI: 6422446; Capital social: 201.000 Lei

www.agt.ro ; www.agt-termo.ro

Promoție valabilă începând cu 01.04.2018 și în limita stocului disponibil.