

OFERTA AGT - GRILLO 2019



Grillo®
AGRIGARDEN
MACHINES



AVANTAJE



Ambreiajul inversat (patent GRILLO) este mai comod și mai sigur.

Acesta oprește mașina imediat dacă operatorul eliberează accidental ghidonul. Totuși, motorul nu se oprește dacă operatorul dorește să întrerupă lucrul pentru scurt timp.



Sistem de strângere a fânului
în dotare standard ! (numai pentru
modelele cu bare de tăiere pentru păioase)

Ghidon reglabil, ergonomic:

Motocultoarele GRILLO au diferite moduri de reglare.

Dispozitivul de reglare rapidă oferă mai multă mobilitate la capătul rândului, în timpul transportului sau în timpul operațiilor de întreținere. Ghidonul rotativ reglabil în înălțime și în lateral permit operatorului să conducă mașina de pe partea stângă sau dreaptă pentru săpat, cosit sau cu freza de zapadă.



Diferential blocabil (modelele cu indicativul D)

Sistem de frânare pe fiecare roată (modelele cu indicativul DF)

Transmisie profesională în baie de ulei

Ghidon cu manete de control ergonomice și funcționale pentru modelele G110 și GF110

Ghidon reglabil și reversibil

Roți cu suprafața de contact marită 20*10-8" sau 21*11-8" pentru modelele Alpine.

Motocositoare GF3 GP160 - GP200 / GX200



Motor: Honda GP160 - 5,5 HP

Honda GP200 - 6,5 HP

Honda GX200 - 6,5 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-10" ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: de 112-127 SF / 117-127 SP

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



POWERED by
HONDA

GF3 GP 160

bară tăiere 112 SF sau 117 SP

1.770 € fără TVA

GF3 GP 200

bară tăiere 112 SF sau 117 SP

1.788 € fără TVA

GF3 GP 200

bară tăiere 127 SF sau 127 SP

1.884 € fără TVA

GF3 GX 200

bară tăiere 112 SF sau 117 SP

1.878 € fără TVA

GF3 GX 200

bară tăiere 127 SF sau 127 SP

1.952 € fără TVA

Motocositoare **GF3 GX270**



Motor: Honda GX270 - 9 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-10" ecartament reglabil

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: 127 - 144 SF / 127 - 147 SP

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



GF3 GX 270

bară tăiere 127 SF sau 127 SP

2.058 € fără TVA

GF3 GX 270

bară tăiere 144 SF sau 147 SP

2.202 € fără TVA



POWERED by
HONDA

Motocositoare rotativă GF3 GX200 / GX270 -75R



Motor: Honda GX200 - 6,5 HP / Honda GX270 - 9 HP

Combustibil: benzină

Roți: 4.00-10" ecartament reglabil

Coasă rotativă: cu roată și frână

Lățime de tăiere: 75 cm

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



POWERED by
HONDA

GF3 GX 200 75R

2.113 € fără TVA

GF3 GX 270 75R

2.327 € fără TVA

Motocosoare GF110DF GX390



Motor: Honda GX390 - 13 HP

Combustibil: benzină

Roți: 5-10" ecartament reglabil

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: de 127 cm SF / 127 cm SP

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii

Decelerare automată la mersul înapoi

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare



POWERED by
HONDA

GF110DF GX 390
bară păioasă 127 SF

2.857 € fără TVA

GF110DF GX 390
bară iarbă 127 SP

2.857 € fără TVA

Avantaje motocositoare ALPINE



Noua gamă de motoare HONDA "High Inclination" are caracteristici noi și unice, care garantează cea mai bună performanță în condiții de lucru severe și poate funcționa în pantă până la o înclinație de 30°.



Diferențial cu dispozitiv de blocare pe ghidon, conferă un confort sporit în manevrabilitate.



Sistem de frânare independent: asigură control pt. fiecare roată cu manete separate și dispozitiv de blocare pt. staționare.



Roți cu dimensiuni mari pentru stabilitate și aderență mai bună.



Pompă de benzină pentru alimentare optimă cu combustibil în condiții de exploatare alpină.



Sistem de lubrifiere al motorului îmbunătățit pentru lucrul în plan înclinat.



Carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție împotriva scurgerilor de combustibil pe pante înclinate.

Motocositoare GF3 DF GX270 / GX340 ALPINE



Motor: Honda GX270 - 9 HP / GX340 - 11 HP High Inclination

Combustibil: benzină

Roți: 20*10-8" ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: de 127 - 144 cm SF / 127 - 147 cm SP

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare

GF3 DF GX 270

bară tăiere 127 SF sau 127 SP

2.738 € fără TVA

GF3 DF GX 270

bară tăiere 144 SF sau 147 SP

2.738 € fără TVA

GF3 DF GX 340

bară tăiere 127 SF sau 127 SP

2.738 € fără TVA

GF3 DF GX 340

bară tăiere 144 SF sau 147 SP

2.738 € fără TVA



POWERED by
HONDA™

Motocositoare GF110DF GX390 ALPINE



Motor: Honda GX390 - 13 HP High Inclination

Combustibil: benzină

Roți: 21*11-8" ecartament fix

Transmisie: profesională în baie de ulei

Bară de tăiere: de 127 cm - 144 SF / 127 cm SF - 147 cm SP

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii
Decelerare automată la mersul înapoi

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare

GF110 DF GX 390
bară tăiere 127 SF sau 127 SP

3.232 € fără TVA

GF110 DF GX 390
bară tăiere 144 SF sau 147 SP

3.232 € fără TVA



POWERED by
HONDA

Motocultor G85 GP160 / GP200 / GX200 / GX270



POWERED by
HONDA

Motor: Honda GP 160 - 5.5 HP / GP 200 - 6.5 HP

Honda GX 200 - 6.5 HP / GX 270 - 9 HP

Combustibil: benzină

Roți: pneumatice 4.00-10" ecartament fix

Freză rotativă: 37-47-58 cm, 16 cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



POWERED by
HONDA

G85 GP 160 - 58 cm **1.344 €** fără TVA

G85 GP 200 - 58 cm **1.368 €** fără TVA

G85 GX 200 - 58 cm **1.446 €** fără TVA

G85 GX 270 - 58 cm **1.578 €** fără TVA

Motocultor G85D GX270



Motor: Honda GX 270 - 9 HP

Combustibil: benzină

Roți: pneumatice 5.00-10" ecartament reglabil

Freză rotativă: 37 - 47 - 68 cm, 20 de cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



POWERED by
HONDA

G85D GX 270 - 68 cm

1.919 € fără TVA

Motocultor G107D GX340



Motor: Honda GX 340 - 11 HP

Combustibil: benzină

Roți: pneumatice 5.00-10" ecartament reglabil

Freză rotativă: 68 cm, 20 cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



POWERED by
HONDA

G107 GX 340 - 68 cm

2.118 € fără TVA

Motocultor G110DF GX390



Motor: Honda GX 390 - 13 HP

Combustibil: benzină

Roți: pneumatice 5.00-12" ecartament reglabil

Freză rotativă: 55 - 70 cm, 24 cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii
Decelerare automată la mersul înapoi

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare



POWERED by
HONDA

G110DF GX 390 - 70 cm

2.564 € fără TVA

G110DF GX 390 - 70 cm

cu freză contrarotativă și
distanțiere automate pt. roți

2.738 € fără TVA

Motocultor G85DD 15LD440



Motor: Lombardini 15 LD 440 - 11 HP

Combustibil: Diesel

Roți: pneumatice 5.00-10" ecartament reglabil

Freză rotativă: 37 - 47 - 68 cm, 20 de cuțite,
și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical
și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și
debreiere în cazul pierderii controlului mașinii



 **LOMBARDINI**

G85DD 15LD440 - 68 cm

2.923 € fără TVA

Motocultor G110DF 15LD440



Motor: Lombardini 15 LD 440 - 11 HP

Combustibil: Diesel

Roți: pneumatice 5.00-12" ecartament reglabil

Freză rotativă: 55 - 70 cm, 24 cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru

Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor

Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)

Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control

Siguranță: manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului mașinii

Decelerare automată la mersul înapoi

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare



 LOMBARDINI

G110DF 15LD440 - 70 cm


3.378 € fără TVA

Plug reversibil  219 € + TVA	Suport plug  111 € + TVA	Freză de pământ 58 cm  434 € + TVA	Freză de pământ 68 cm  536 € + TVA
Freză de pământ 70 cm (G110DF si GF110DF)  564 € + TVA	Freză de pământ Pesante 68 cm (G110DF si GF110DF)  574 € + TVA	Freză contrarotativă 68 cm (G110DF si GF110DF)  574 € + TVA	Cărucior transport + scaun, frâne, bară prindere  353 € + TVA
KIT extensie de la 68 - 77 cm  59 € + TVA	KIT extensie de la 70 - 83 cm  62 € + TVA	Brăzdar  78 € + TVA	Cositoare rotativă 75 cm  746 € + TVA
Distanțiere automate pt. roți - 25 cm  207 € + TVA	Roți metalice 4.00 - 10"  179 € + TVA	Contragreutăți roți - 20 kg  139 € + TVA	Contragreutăți roți 36 kg  223 € + TVA
Freză de zăpadă 60 cm  de la 796 € + TVA	Perie rotativă 80 cm  de la 950 € + TVA	Lamă de zăpadă 80 cm  de la 432 € + TVA	Transmisie profesională în baie de ulei GF3 - GF3DF  481 € + TVA
Transmisie profesională în baie de ulei GF110DF; G110DF  593 € + TVA	Bară tăiere SF 112-144 cm  începând de la 313 € + TVA	Bară tăiere SP 117 - 147 cm  începând de la 300 € + TVA	



Peste 100 de puncte de distribuție și service în toată țara.
Lista completă pe www.agt.ro

DISTRIBUITOR AUTORIZAT:



Promoție valabilă începând cu 15.06.2019 și în limita stocului disponibil.



SC AGENT TRADE SRL, Șoseaua de Centură, nr. 32, Tunari - 077180, Ilfov; Tel: +40 21 - 266.51.31; +40 21 - 266.51.32; Mobil: +40 372 730 551 Fax: +40 21 - 266.51.33; E-mail: office@agt.ro; www.agt.ro ; www.agt-termo.ro