

## MTH 5100 MOTOFIERĂSTRĂU



Putere:	3.0 HP – 2.2 kW
Capacitate cilindrică:	50.9 cm <sup>3</sup>
Lungimea șinei de ghidare:	46 cm / 18"
Pasul lanțului:	.325 x .058
Pompă de ulei:	automatică / reglabilă
Capacitate rezervor ulei:	0.26 l
Capacitate rezervor combustibil:	0.55 l
Greutate:	5.0 kg

Carter robust din magneziu.



Cilindru nichelat, piston cu 2 segmenti si carburator WALBRO.



Volanta cu diametrul marit (100mm), pentru a garanta o functionare lina a motorului si o racire mai buna chiar in conditii grele de lucru.



Ambreiaj centrifugal cu 3 saboti si pinion cu 7 dinti.



Pompa ulei ajustabila, din aluminiu, cu debit 0 al uleiului la ralantii.



Intinzator lateral pentru lant.



Carcasa filtru cu deschidere usoara pentru verificarea si inlocuirea filtrului de aer si a bujiei, fara scule suplimentare.



Filtru de aer cu suprafata de filtrare marita, din material sintetic pentru o curatare usoara.



Pompa de amorsare pentru pornire la rece mai usoara.

Toba de esapament ranforsata pentru reducerea zgomotului chiar si la turatie mare.

