

## BCH 500 T MOTOCOASĂ

 Tap&Go Always On Easy Start

Putere:	2.8 CP - 2.1 kW
Capacitate cilindrică:	50.9 cm <sup>3</sup>
Diametrul tubului:	32 mm
Mâner:	dublu
Ambreiaj:	da
Ham:	dublu
Cap de tăiere:	Tap&Go EVO
Cuțit:	3-T, Ø255 mm
Capacitate rezervor combustibil:	1.1 l
Greutate:	8.3 kg

Biela si arbore din otel forjat, cilindru placat cu Ni-Cr si piston cu 2 segmenti.



Bobina de aprindere digitala cu control electronic.  
Toba de evacuare din otel inoxidabil ofera rezistenta ridicata la coroziune



Tub de transmisie cu grosime de 32 mm și 6 lagăre cu autolubrifiere care previn apariția vibrațiilor.  
Tija de transmisie din otel inoxidabil cu diametru de 8mm.



Sisteme antivibrații montate atât pe mâner cat si pe carcasa ambreiajului.



Protecție metalică pentru rezervor.



Filtru de aer din hârtie, capac filtru înșurubat pentru protecție suplimentară și durabilitate.



Ham dublu cu protecție pentru picioare.



Cap de tăiere Tap&Go EVO cu fir de 2.4mm, eliberează firul la atingerea butonului central cu solul.



Cuțit de tăiere 3-T cu grosime de 1,8 mm și diametru de 255 mm

